



Kuruluş amacı kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti olan CUBİCLE CENTER, ıslak Hacimler (Cubicle Bölme Sistemleri) Soyunma Dolapları Oturma Bankları ve Pisuar Ara Bölme hizmeti vermektedir. İş alımından iş teslim sürecine kadar olan tüm konuların profesyonelce çözülmesi, İşin kaliteli ve hatasız şekilde teslim edilmesini sağlamaktadır.

Disiplinli , Kaliteli Montaj ve Zamanında Teslimat sloganıyla çalışmalarına başlayan CUBİCLE CENTER hızla büyümektedir.

MİSYONUMUZ

Geleneksel ve yenilikçi mimariden ve uygulamalardan elde edilen deneyimleri analiz edip değerlendirerek modern mimariyi yaşam alanlarına aktarmak; çağdaş yaşamın gerektirdiği mekan kurgusu ve biçimlerini en iyi şekilde tasarlamak ve bu ihtiyaçlara cevap verecek ürünler temin etmektir. Bu bize bugünün ve yarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, daha kalıcı ve estetik değerleri yüksek yapılar, malzemeler, uygulamalar, rahat ve ergonomik yaşam alanları yapma imkanı vermektedir.

VİZYONUMUZ

Cubicle Center İnşaat ve Yapı Hizmetleri, ele aldığı satış ve projelerde, tasarım ilgili her konuda işin kontrolünü elinden bırakmayan, büyük ve detaylı satış ve uygulamaları kadar, küçük ölçekli projeleri de esnek organizasyon kabiliyeti sayesinde profesyonelce ve kolaylıkla yürütüp yöneten bir yapıya sahiptir. Marka bu hizmet anlayışıyla; tasarım sürecinin başından, ürünün satışı, projenin sonuçlandırılması ve satışın son aşamasına kadar verilen hizmet kalitesinde devamlılık sağlar.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Temel anlayışı insan ve doğaya saygı olan şirketimiz tabiat ile bağını koparmadan iş güvenliğini en üst seviyede tutarak, çalışan ve müşterilerine yaşanılabilir bir gelecek hazırlamanın görev bilincindedir.

İLKELERİMİZ

Cubicle Center, hizmet verir iken iki önemli ilkeyi benimser; Birinci önceliğimiz şeffaflık ve güvendir. İkinci önceliğimiz; Müşterilerinin gereksinimleri ile hedeflerini doğru olarak anlamakla işe başlamak, daha sonrasında müşteri memnuniyeti ile sürekliliği sağlayan özgün sistemiyle kapsamlı bir tasarım, satış ve/veya uygulama hizmeti vermektir.

CORPORATE

Since the day we first started our activities with the slogan of disciplined, high quality installation and delivery on time, CUBICLE CENTER has been growing rapidly

The Foundation aims are with quality service and customer satisfaction CUBICLE CENTER, Manufactures and instals wet environment systems (Cubicle Partition Systems) , Lockers, Benches and urinal partition systems.

In every process of projects we provide resolution of all issues professionally and flawless delivery with high quality

OUR MISSION

Analyzing and evaluating the experiences obtained from traditional and innovative architecture, we apply modern architecture to living spaces, we design the best ways what requires that the spatial forms of contemporary life and we supply products to meet those needs.

This could give us the chance to provide the opportunity to make comfortable and ergonomic living areas, more permanent and highly aesthetic valued buildings, materials, applications with the key of today's and tomorrow's needs.

OUR VISION

As Cubicle Center Construction and Building Services, in every Project and sale we handle all the matters related to design with trustable control system. With the ability to have a flexible organizational structure we could govern professionally and easily every Project with no concern of how big or small scaled sales and installations are.

With this service approach our brand provides and warranties continuity in the service quality from the beginning of the design process till completing and concluding evry sale and Project

OUR VALUES

Our company's basic understanding is respect for people and nature so we are aware that its our task to prepare a livable future for our employees and customers without breaking its bond with nature and keeping safety at the highest level.

OUR POLICY

As Cubicle Center we adopt two important principles.

Our first priority is transparency and trust.

Our second priority is to start understanding of our customer's needs and goals then go on with original system that helps us to provide continuity and customer satisfaction we serve a comprehensive designing, sales and mounting..



classic

4-5



prime

6-7



hafele

8-9



elegance

10-11



pba serisi / series

12-13




magic

14-15



soyunma dolabı / locker

16-19



oturma bankı / bench

20-21



pisuar / urinal dividers

22



tezgah / counter

23



akrilik / acrylic

24




dış cephe / exterior surface


25




A TİPİ / TYPE



B TİPİ / TYPE




C TİPİ / TYPE



- Kabin Yükseklikleri Standart: 1830 mm
- Ayak Yükseklikleri: 100 ve 150 mm'dir.
- Kapı Açılışları Sağ-Sol / İç-Dış uygulanabilmektedir.


- Standart cubicle height: 1830 mm
- Support leg height: 100 mm - 150 mm
- Door swinging direction can be applied in all directions as requested (L&R and IN&OUT)



Kilit / Lock



Menteşe / Hinge

Ayak
Support LegTutamak
HandleAskı
Coat hookL Bağlantı
Corner FastenerBaşlık Profili
Top Track ProfileU Profili
U ProfileBini Profili
Door Edge ProfileKöşe Profili
Corner Profile

Kilit: Mat ve parlak eloksallı sürgülü kilit dışarıdan bakıldığında meşgul olmadığını gösteren renkli mekanizmaya ve dışarıdan müdahale edilebilir özelliğe sahiptir.

Lock: This bolt lock with multi colour indicator for vacancy can be manipulated from outside and comes in mat silver and polished silver anodized colours.

Askı: Askılık ve kapı stoperi

Coat Hook: Coat hook and door stoper

Menteşe: Mat ve Parlak Kapazlama Menteşe 45 derecelik açıyla her zaman kendiliğinden kapanır.

Hinge: This safety hinge with a 45° angle closes on its own and comes in mat silver and polished silver colours.

Tutamak: Çift taraflı kulp


Handle: Double sided handle

Ayak: Mat ve Parlak Alüminyum Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup, ayak 3 farklı noktadan zemine bağlanır.


Support Leg: It has an adjustable height range of 100 mm to 150mm as well as 3 anchoring points. It comes in mat silver and polished silver anodized colours.

L-Bağlantı: L- bağlantı Elemanı


Corner Fastener: Corner Fastener




A TİPİ / TYPE



B TİPİ / TYPE



C TİPİ / TYPE



- Kabin Yükseklikleri Standart: 1830 mm
- Ayak Yükseklikleri: 100 ve 150 mm'dir.
- Kapı Açılışları Sağ-Sol / İç-Dış uygulanabilmektedir.





- Standart cubicle height: 1830 mm
- Support leg height: 100 mm - 150 mm
- Door swinging direction can be applied in all directions as requested (L&R and IN&OUT)



Kilit / Lock



Menteşe / Hinge

Ayak
Support LegTutamak
HandleAskı
Coat hookL Bağlantı
Corner FastenerBaşlık Profili
Top Track ProfileU Profili
U ProfileBini Profili
Door Edge ProfileKöşe Profili
Corner Profile

Kilit: Çevirmeli mandallı kilit dışarıdan bakıldığında meşgul olmadığını gösteren renkli mekanizmaya ve dışarıdan müdahale edilebilir özelliğe sahiptir.

Lock: Turning knob lock with multi-colour indicator for vacancy can be manipulated from outside.

Askı: Askılık ve kapı stoperi

Coat Hook: Coat hook and door stoper

Menteşe: Paslanmaz Sıfır Menteşe 45° derecelik açıyla her zaman kendiliğinden kapanır.

Hinge: Stainless steel safety hinge with a 45° angle closes on its own.

Tutamak: Paslanmaz Çift taraflı kulp


Handle: Double sided stainless steel handle

Ayak: Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup, ayak 3 farklı noktadan zemine bağlanır.


Support Leg: It has an adjustable height range of 100 mm to 150mm as well as 3 anchoring points.

L-Bağlantı: Paslanmaz L- bağlantı Elemanı


Corner Fastener: Stainless steel Corner Fastener




A TİPİ / TYPE



B TİPİ / TYPE



C TİPİ / TYPE



- Kabin Yükseklikleri Standart: 1830 mm
- Ayak Yükseklikleri: 100 ve 150 mm'dir.
- Kapı Açılışları Sağ-Sol / İç-Dış uygulanabilmektedir.

- Standart cubicle height: 1830 mm
- Support leg height: 100 mm - 150 mm
- Door swinging direction can be applied in all directions as requested (L&R and IN&OUT)



Kilit / Lock



Menteşe / Hinge

Ayak
Support LegTutamak
HandleAskı
Coat hookL Bağlantı
Corner FastenerÜst Başlık Bağlantı
Top headlines connection

Kilit: Çevirmeli mandallı kilit dışarıdan bakıldığında meşgul olmadığını gösteren renkli mekanizması ve dışarıdan müdahale edilebilir özelliğe sahiptir.

Lock: Turning knob lock with multi-colour indicator for vacancy can be manipulated from outside.

Askı: Askılık ve kapı stoperi

Coat Hook: Coat hook and door stoper

Menteşe: Paslanmaz Sıfır Menteşe 45° derecelik açıyla her zaman kendiliğinden kapanır.

Hinge: Stainless steel safety hinge with a 45° angle closes on its own.

Tutamak: Paslanmaz Çift taraflı kulp


Handle: Double sided stainless steel handle

Ayak: Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup, ayak 3 farklı noktadan zemine bağlanır.


Support Leg: It has an adjustable height range of 100 mm to 150mm as well as 3 anchoring points.

L-Bağlantı: Paslanmaz L- bağlantı Elemanı


Corner Fastener: Stainless steel Corner Fastener




A TİPİ / TYPE



B TİPİ / TYPE



C TİPİ / TYPE



- Kabin Yükseklikleri Standart: 1830 mm
- Ayak Yükseklikleri: 100 ve 150 mm'dir.
- Kapı Açılışları Sağ-Sol / İç-Dış uygulanabilmektedir.






- Standart cubicle height: 1830 mm
- Support leg height: 100 mm - 150 mm
- Door swinging direction can be applied in all directions as requested (L&R and IN&OUT)



Kilit / Lock



Menteşe / Hinge

Ayak
Support LegTutamak
HandleAskı
Coat hookL Bağlantı
Corner FastenerBaşlık Profili
Top Track ProfileU Profili
U ProfileBini Profili
Door Edge ProfileKöşe Profili
Corner Profile

Kilit: Kilit dışarıdan bakıldığında meşgul olmadığını gösteren renkli mekanizmaya ve dışarıdan müdahale edilebilir özelliğe sahiptir.

Lock: Turning knob lock with multi-colour indicator for vacancy can be manipulated from outside.

Askı: Askılık ve kapı stoperi

Coat Hook: Coat hook and door stoper

Menteşe: Paslanmaz Sıfır Menteşe 45° derecelik açıyla her zaman kendiliğinden kapanır.

Hinge: Stainless steel safety hinge with a 45° angle closes on its own.

Tutamak: Paslanmaz Çift taraflı kulp


Handle: Double sided stainless steel handle

Ayak: Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup, ayak 3 farklı noktadan zemine bağlanır.


Support Leg: It has an adjustable height range of 100 mm to 150mm as well as 3 anchoring points.

L-Bağlantı: Paslanmaz L- bağlantı Elemanı


Corner Fastener: Stainless steel Corner Fastener




A TİPİ / TYPE



B TİPİ / TYPE



C TİPİ / TYPE



- Kabin Yükseklikleri Standart: 1830 mm
- Ayak Yükseklikleri: 100 ve 150 mm'dir.
- Kapı Açılışları Sağ-Sol / İç-Dış uygulanabilmektedir.





- Standart cubicle height: 1830 mm
- Support leg height: 100 mm - 150 mm
- Door swinging direction can be applied in all directions as requested (L&R and IN&OUT)



Kilit / Lock



Menteşe / Hinge

Ayak
Support LegTutamak
HandleAskı
Coat hookL Bağlantı
Corner FastenerBaşlık Profili
Top Track ProfileU Profili
U ProfileBini Profili
Door Edge ProfileKöşe Profili
Corner Profile

Kilit: Çevirmeli mandallı kilit dışarıdan bakıldığında meşgul olmadığını gösteren renkli mekanizması ve dışarıdan müdahale edilebilir özelliğe sahiptir.

Lock: Turning knob lock with multi-colour indicator for vacancy can be manipulated from outside.

Askı: Askılık ve kapı stoperi

Coat Hook: Coat hook and door stoper

Menteşe: Plastik Sıfır Menteşe 45° derecelik açıyla her zaman kendiliğinden kapanır.

Hinge: Plastic safety hinge with a 45° angle closes on its own.

Tutamak: Çift taraflı kulp

Handle: Double sided handle

Ayak: Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup, ayak 3 farklı noktadan zemine bağlanır.

Support Leg: It has an adjustable height range of 100 mm to 150mm as well as 3 anchoring points.

L-Bağlantı: L- bağlantı Elemanı




Corner Fastener: Corner Fastener



A TİPİ / TYPE


B TİPİ / TYPE

C TİPİ / TYPE



- Kabin Yükseklikleri Standart: 1830 mm
- Ayak Yükseklikleri: 100 ve 150 mm'dir.
- Kapı Açılışları Sağ-Sol / İç-Dış uygulanabilmektedir.


- Standart cubicle height: 1830 mm
- Support leg height: 100 mm - 150 mm
- Door swinging direction can be applied in all directions as requested (L&R and IN&OUT)



Kilit / Lock



Menteşe / Hinge

Ayak
Support LegTutamak
HandleAskı
Coat hookL Bağlantı
Corner FastenerBaşlık Profili
Top Track ProfileU Profili
U ProfileBini Profili
Door Edge ProfileKöşe Profili
Corner Profile

Kilit: Mat ve parlak eloksallı sürgülü kilit dışarıdan bakıldığında meşgul olmadığını gösteren renkli mekanizmaya ve dışarıdan müdahale edilebilir özelliğe sahiptir.

Lock: This bolt lock with multi colour indicator for vacancy can be manipulated from outside and comes in mat silver and polished silver anodized colours.

Askı: Askılık ve kapı stoperi

Coat Hook: Coat hook and door stoper

Menteşe: Mat ve Parlak Kapazlama
Menteşe 45 derecelik açıyla her zaman kendiğinden kapanır.

Hinge: This safety hinge with a 45° angle closes on its own and comes in mat silver and polished silver colours.

Tutamak: Çift taraflı kulp

Handle: Double sided handle

Ayak: Mat ve Parlak Alüminyum
Ayarlanabilir yükseklik 100-150 mm olup, ayak 3 farklı noktadan zemine bağlanır.

Support Leg: It has an adjustable height range of 100 mm to 150mm as well as 3 anchoring points. It comes in mat silver and polished silver anodized colours.

L-Bağlantı: L- bağlantı Elemanı

Corner Fastener: Corner Fastener

TEK KİŞİLİK TEK KAPAK / ONE PERSON SINGLE DOOR LOCKER



Gövde / Body	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Kapak / Door	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Arkalık / Back Side	: 3mm-6mm- 8mm
Kilit / Lock	: Standart ve Dijital Kilit / Standart and Digital Lock
Menteşe / Hinge	: Tas ve Yaprak Mentşe / Concealed and Backflap Hinge
Askı / Coat Hook	: Paslanmaz Askı / Stainless Steel Coat Hook
Ayak / Support Leg	: 100-150 mm
Menfez / Air Vent	: İsteğe Bağlıdır / Upon request

Genişlik / Width : 350-400-450 \ 700- 800-900 \ 1050-1200-1350 mm
Yükseklik / Height : 1830 mm
Derinlik / Depth : 560 mm

İKİ KİŞİLİK ÇİFT KAPAK / TWO PEOPLE DOUBLE DOOR LOCKER



Gövde / Body	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Kapak / Door	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Arkalık / Back Side	: 3mm-6mm- 8mm
Kilit / Lock	: Standart ve Dijital Kilit / Standart and Digital Lock
Menteşe / Hinge	: Tas ve Yaprak Mentşe / Concealed and Backflap Hinge
Askı / Coat Hook	: Paslanmaz Askı / Stainless Steel Coat Hook
Ayak / Support Leg	: 100-150 mm
Menfez / Air Vent	: İsteğe Bağlıdır / Upon request




Genişlik / Width : 350-400-450 \ 700- 800-900 \ 1050-1200-1350 mm
Yükseklik / Height : 1830 mm
Derinlik / Depth : 560 mm

İKİ KİŞİLİK Z KAPAK / TWO PEOPLE Z DOOR LOCKER



Gövde / Body	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Kapak / Door	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Arkalık / Back Side	: 3mm-6mm- 8mm
Kilit / Lock	: Standart ve Dijital Kilit / Standart and Digital Lock
Menteşe / Hinge	: Tas ve Yaprak Mentşe / Concealed and Backflap Hinge
Askı / Coat Hook	: Paslanmaz Askı / Stainless Steel Coat Hook
Ayak / Support Leg	: 100-150 mm
Menfez / Air Vent	: İsteğe Bağlıdır / Upon request

Genişlik / Width : 350-400-450 \ 700- 800-900 \ 1050-1200-1400 mm
Yükseklik / Height : 1830 mm
Derinlik / Depth : 560 mm



EMANET DOLAPLARI / SAFETY LOCKERS



Gövde / Body	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Kapak / Door	: 12 mm Compact Laminat / Compact Laminate
Arkalık / Back Side	: 3mm-6mm- 8mm
Kilit / Lock	: Standart ve Dijital Kilit / Standart and Digital Lock
Menteşe / Hinge	: Tas ve Yaprak Mentşe / Concealed and Backflap Hinge
Askı / Coat Hook	: Paslanmaz Askı / Stainless Steel Coat Hook
Ayak / Support Leg	: 100-150 mm


Genişlik / Width : 350-400-450 \ 700- 800-900 \ 1050-1200-1400 mm
Yükseklik / Height : 1830 mm
Derinlik / Depth : 560 mm


Compact Laminat Soyunma Dolapları Özellikleri / Features Of Compact Laminate Lockers

1. Su, nem ve çizilmeye karşı dayanıklı
2. Bakteri tutmaz, sağlıklı ve hijyenik
3. Dekoratif
4. Yangına dayanıklı
5. Kolayca temizlenebilir

1. Water, humidity and scratch resistant
2. Bacteria free, healthy and hygienic.
3. Decorative
4. Fire resistant
5. Easily maintained







ARKALIKLI - ASKILIKLI - TEKLI
OTURMA BANKI


ARKALIKSIZ ASKILIKSIZ
OTURMA BANKI



ARKALIKLI - ASKILIKLI ÇİFTLİ
OTURMA BANKI




Havuz ,Spor Salonları,Duşlar ve Soyunma Dolaplarının Vazgeçilmezi Oturma Bankları




Arkalıklı - Askılıklı - Tekli

Arkalıklı - Askılıklı - Çiftli


Arkalıksız - Askılıksız




VOLGA - AYAKLI PİSUAR ARA BÖLME



LENA - AYAKLI PİSUAR ARA BÖLME



MİNA - L BAĞLANTILI PİSUAR ARA BÖLME




Compact Laminat tezgahlar ıslak hacimlerde hijyenik ve kolay temizlenmesi açısından wc kabinleri ve pisuar ara bölmelerin tamamlayıcısıdır . Kimyasal madde, buhar ve nemden etkilenmez ve darbelere karşı dayanıklı olması compact Laminat tezgahın başlıca özellikleridir.

profilli tezgah




Ayak yüksekliği : 150 mm
Tezgah ön etek genişliği : 160 mm
Süpürgelik genişliği : 90 mm



L-tezgah




Ayak yüksekliği : 150 mm
Tezgah ön etek genişliği : 160 mm
Süpürgelik genişliği : 90 mm





laboratuar tezgahları



Laboratuar tezgahı olarak ta tercih edilen Compact Laminat çeşitli asit ve kimyasal maddelerden etkilenmemektedir




Gerek konutlarda kullanım, gerekse ticari kullanımlar için geliştirilen akrilik tezgah ve banko; uygulamacıların, inşaat mühendislerinin, mimarların ve tasarımcıların dikey ya da yatay yüzey ihtiyaçlarını karşılayan bir üründür.



Çarpmaya karşı dayanıklılık testlerine iyi tepki verir.
Çoğu kimyasal ürün temasına dayanıklıdır.
UV ışınları gibi en yıpratıcı etkilere bile üst düzey dayanım sağlar. Sürekli renkli ve canlı kalır.
Suya, kire ve neme dayanıklıdır.





Gözle görülmeyen derzler, en karmaşık uygulamaların dahi tek blok halinde yapıldığı izlenimini verir. Sağlamdır. Gözle görülmeyen finisyon sayesinde tek blok izlenimi verir. Yıpranma izleri silinebilir. Zarar gören kısımlar belli olmadan değiştirilebilir. Uzun ömürlü. Normal temizlik için biraz su, bir damla temizlik sıvısı ve kağıt havlu yeterlidir. Daha fazla zarar gören kısımlar belli olmadan değiştirilebilir. Kolay şekillendirilebilir. Oyma-kakma işleri. Profil damlalık. Sıçramayı önleyen yüzeyler.




Yapıştırma Sistem 15 Metre yüksekliği geçmeyen binalarda tercih edilmektedir. Compact Laminat kalınlığı 4 mm, 6 .mm ve 8 mm dir.

Perçinli veya Vidalı Sistem uygulaması istenilen her cephede rahatlıkla uygulanabilmektedir. Compact Laminat kalınlığı 4 mm 6 mm 8 mm ve 10 mm dir



Cephe Profilleri



Aklınıza gelebilecek tüm iç ve dış Cephelerde kullanılabilen Compact Laminat, bir çok renk seçeneğiyle tamamen doğal ahşap görünümlü, bakım gerektirmemesi ve 10 yıl garanti süresi ile Yeni nesil cephe kaplaması.



HASTANE İÇ VE DİŞ CEPHE





HAVAALANLARI İÇ VE DİŞ CEPHE



OFİS DİŞ CEPHE



DİŞ CEPHE - İÇ CEPHE RENKLERİ



Acıbadem Telekom – Paslanmaz Seri – İstanbul
Ekol Lojistik Binası – Paslanmaz Seri – İstanbul
Aks Yapı – Paslanmaz Seri – İstanbul
Atatürk İ.Ö.O – Paslanmaz Seri – Ankara
Mustafa Kemal İ.Ö.O – Paslanmaz Seri – Çorum
Alışan Merkez Ofis – Paslanmaz Seri – İstanbul
Ata Mimarlık Ofis – Paslanmaz Seri – İstanbul
Çerkezköy Anaokulu – Paslanmaz Seri – Tekirdağ
Bursa Umi Plaza – Paslanmaz Seri – Bursa
Sultanbeyli İ.Ö.O – Paslanmaz Seri – İstanbul
1000 Kişilik Bingöl Spor Kompleksi – Alüminyum Seri – Bingöl
Balıkesir Ordu Donatım 1.Etap – Alüminyum Seri – Balıkesir
Sabiha Gökçen Emniyet Binası – Alüminyum Seri – İstanbul
İstek Koleji Florya – Alüminyum Seri – İstanbul
Ordu İçme Suyu Merkez Binası – Alüminyum Seri – Ordu
Güney Yapı Merkez Binası – Alüminyum Seri – İstanbul
Ümraniye Carrefour – Paslanmaz Seri – İstanbul
İstinye Carrefour – Paslanmaz Seri – İstanbul
Bitlis Eren Üniversitesi – Alüminyum Seri – İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi – Alüminyum Seri – İstanbul
Diyarbakır Merkez Yurt Binası – Paslanmaz Seri – İstanbul
Memorial Sağlık Grubu – Paslanmaz Seri – İstanbul
Kandıra Pazar Yeri – Paslanmaz Seri – Kocaeli
Selimpaşa Özüt Projesi – Paslanmaz Seri – Selimpaşa
Kıraç Anaokulu – Alüminyum Seri – İstanbul
Çerkezköy Anaokulu – Paslanmaz Seri – Çerkezköy
Özler Ofis – Paslanmaz Seri – Gebze
Van İstanbul Özel Hastanesi – Paslanmaz Seri – Van
Tenzile Erdoğan İ.Ö.O – Paslanmaz Seri – Van
Seyrantepe Yurt Projesi – Paslanmaz Seri – İstanbul
Afyon Cumhuriyet Sucuk Fabrikası – Alüminyum Seri – Afyon
Avcılar Hastane Projesi – Alüminyum Seri – İstanbul
Eminönü Camii Projesi – Alüminyum Seri – İstanbul
Eminönü Belediye Binası – Alüminyum Seri – İstanbul
Aygaz Gebze Osb Fabrikası Binası – Paslanmaz Seri – İstanbul
Balıkesir Ordu Donatım 2.Etap – Alüminyum Seri – Balıkesir
Susurluk Kamil Koç Tesisleri – Paslanmaz Seri – Susurluk
Susurluk Metro Tesisleri – Paslanmaz Seri – Susurluk
G.O.S.B Deri Fabrikası Merkez Binası – Paslanmaz Seri – İstanbul
The English School Of İstanbul Eğitim Kurumları – Paslanmaz Seri – İstanbul
Sundace Kamping – Alüminyum Seri – Antalya
Trabzonlu İş Adamları Derneği – Alüminyum Seri – İstanbul
Sebahattin Zaim Üniversitesi – Alüminyum Seri – İstanbul
Kar Grup Merkez Binası – Alüminyum Seri – Gebze
Gümüşhane Üniversitesi Spor Salonu – Alüminyum Seri – Gümüşhane
Göztepe Kahvesi – Alüminyum Seri – İstanbul
Çekme köy Yurt Projesi – Paslanmaz Seri – İstanbul
Ömerli Alphin Fabrika Binası – Alüminyum Seri – İstanbul



Avrupa Yakası Tel.: +90(212) 294 3820

Anadolu Yakası Tel.: +90(850) 224 4000

Mobil: +90(530) 822 0621

Fax: +90(850) 223 1144

E-Posta: info@cubiclecenters.com

Adres: Güngören Mah. Turgut Özal Bulvarı
Hilal İş Merkezi E-Blok No:64 K:1 D:9
TAŞDELEN - ÇEKMEKÖY - İSTANBUL

Fabrika Üretim Adres: Ekşioğlu Mah.
461. Sok. No:21 TAŞDELEN - İSTANBUL

